

## INDICE ANALITICO

---

- Acido Acetilsalicilico (ASA) e TIA, 325  
Acropatia ulcero-mutilante, 488  
Acyclovir e infezioni da HSV, 362  
– – – HZV, 363  
Adenomi dell'ipofisi, 426, 432  
Adiadococinesia, 92  
Afasia amnestica (anomia), 103  
– di Broca, 102  
– di conduzione, 103  
– di Wernicke, 103  
– epilettica acquisita (S. di Landau-Kleffner), 251  
– fluente, 101  
– globale, 102  
– non fluente, 101  
– primaria progressiva, 293  
– transcorticale, 104  
Agnosia tattile, 106  
– uditiva, 105  
– visiva, 105  
Agrammatismo, 101  
AIDS, 365  
– dementia complex (ADC), 368  
– related complex (ARC), 366  
Alfa-sinucleina, 292, 401  
Alessia con agrafia, 103  
– senza agrafia, 104  
Allucinazioni ipnagogiche, 202  
Allucinosi pedunculare, 340  
Amantadina e M. di Parkinson, 404  
– e SM (fatica), 385  
Amartomi ipotalamici, 249  
Amaurosis fugax, 323  
Amino-acidurie, 304  
Amiotrofia(e) bulbo-spinale (M. di Kennedy), 397  
– distale, 397  
– peroneale di Charcot-Marie-Tooth (CMT), 486  
– scapolo-peroneale, 397  
– spinale, 396  
– – monomelica, 397  
– – pseudo-miopatica, 397  
Amnesia anterograda, 281  
– globale transitoria, 282  
– persistente, 283  
– post-traumatica, 284  
– retrograda, 281  
– secondaria transitoria, 283  
Amusia, 106  
Analgesici comuni ed emicrania, 158  
Amiloidosi primaria familiare, 484  
– – sporadica, 484  
– secondaria, 484  
Amitriptilina e cefalea da tensione, 162  
– emicrania, 159  
– neuralgia post-erpetica, 175  
Anello di Kaiser-Fleischer, 414  
Anestesia globale, 68  
Aneurismi sacculari, 343  
Angiografia cerebrale, 55  
– midollare selettiva, 459  
Angio-TAC e angio-RM, 56  
Angiomi cerebrali, 346  
Anisocoria essenziale, 128  
Anosmia, 110  
Anosognosia, 107  
Anti-aggreganti e TIA, 325  
Anti-coagulanti e TIA, 326  
Anti-colinergici e M. di Parkinson, 404  
Anti-colinesterasici e M. di Alzheimer, 292  
– e miastenia, 502  
Anti-istaminici e vertigini, 145  
Apnea del sonno, 204  
– persistente, 191  
Apoplessia ipofisaria, 432  
Aprassia costuttiva, 108  
– dell'abbigliamento, 109  
– della marcia, 109  
– ideativa, 108  
– ideo-motoria, 108  
– innervatoria, 107  
Aree corticali extrapiramidali, 85  
– motrici, 73  
– sensitive, 62  
Arresto cardiaco, 188  
– respiratorio, 188

- Arterite temporale (M. di Horton), 168, 521  
 Arto fantasma, 107  
 Artrite reumatoide, 510  
 Ascessi cerebrali, 359  
 Asomatognosia, 107  
 Assenze, 227  
 Astasia-abasia, 37  
 Astrocitoma, 424  
 Atassia dinamica, 92
  - cerebellare, 94
  - episodica tipo 1, 530
  - - tipo 2, 531
  - sensitiva, 94
  - statica, 92
 Atassie cerebellari autosomiche dominanti, 392
  - - - recessive, 391
 Atassie ereditarie, 390  
 Aterosclerosi, 392  
 Atrofia multi-sistemica, 407
  - olivo-ponto-cerebellare, 407
 Atrofie ottiche eredo-degenerative, 116  
 Attacchi cataplettici, 202
  - ischemici transitori (TIA), 322
 Aura emicranica, 154
  - epilettica, 226
 Avvelenamento da CO, 188
- Bande oligoclonali di IgG, 378, 383  
 Beta-amiloide, 290  
 Beta-bloccanti ed emicrania, 159  
 Benzo-diazepine ed epilessia, 261  
 Biopsia muscolare, 492  
 Blefarospasmo, 418  
 Botulismo, 503  
 Bradicinesia, 402  
 Braditelecinesia, 92  
 Bromocriptina e prolattinoma, 432  
 Bruxismo, 216
- CADASIL, 352  
 Calcio-antagonisti ed emicrania, 160  
 Canalopatie del calcio, 529
  - cloro, 529
  - potassio, 529
  - sodio, 528
 Carbamazepina ed epilessia, 260
  - e nevralgia trigeminale, 116
 Carcinomatosi meningea, 320  
 Cardiopatie embolizzanti, 320
- Carotidodinia, 338  
 Cavernomi, 348  
 Cecità corticale, 119, 337  
 Cefalea a fitte, 164
  - a grappolo, 161
  - cronica quotidiana, 164
  - da cause extracraniche, 172
  - da compressione, 165
  - da freddo, 165
  - da infiammazione, 167
  - da rapporto sessuale, 165
  - da sforzo, 165
  - da trazione, 168
  - da tosse, 165
  - e attivazione del sistema trigemino-vascolare, 155
  - ipnica, 165
  - post-traumatica, 165
  - trigemino-vascolare (TAC), 160
  - vascolare non emicranica, 166
  - sentinella, 344
 Cerebellite, 524  
 Cervico-brachialgia, 472  
 Ceruloplasmina, 513  
 Chinina e crampi, 508  
 Ciclofosfamida e neuropatia motoria multifocale, 482  
 Ciproptadina ed emicrania, 159  
 Circolo liquorale 309  
 Circuiti extrapiramidali, 80  
 Circuito di Papez
  - di Renshaw, 80
 Circumlocuzioni, 101  
 Claudicatio intermittens neurogena, 18
  - - della cauda, 456
 Clonazepam ed emispasmo facciale, 137
  - ed epilessia, 261
  - e nevralgia trigeminale, 174
  - e tremore ortostatico, 411
 Clopidogrel e TIA, 325  
 Coagulazione intravasale disseminata, 353, 526  
 Coagulopatie, 526  
 Colonna vertebrale (esame), 21  
 Coma dépassé, 191
  - diabetico, 189
  - epatico, 188
  - epilettico, 189
  - iper- e ipo-osmolare, 189
  - ipoglicemico, 188
  - respiratorio, 189

- tossico, 189
- uremico, 189
- Comi metabolici, 186
  - prolungati, 192
  - strutturali, 182
- Commozione cerebrale, 439
- Compressioni midollari, 452
- Confusione, 179
- Connettiviti, 517
- Convulsioni febbrili, 252
  - neonatali, 252
  - occasionali, 254
- Coordinazione, 18
- Cordoni posteriori, 61
- Corea di Huntington, 295, 411
  - di Sydenham, 412
  - vascolare, 412
- Coreoatetosi parossistica, 276
- Corno posteriore del midollo, 63
- Corpi jalini intra-papillari («drusen»), 117
  - di Lewy, 292, 401
- Corticosteroidi e arterite temporale, 168
  - e CIDP, 481
  - e miastenia, 502
  - e paralisi di Bell, 135
  - e polimiosite, 500
  - e sclerosi multipla, 385
- Coscienza, 416
- Crampi, 18, 416, 508
- Crampo dello scrivano, 416
- Cranio (esame del), 5, 179
  - faringioma, 426
  - stenosi, 306
- Creatin-fosfochinasi (CPK), 492
- Crioglobulinemie, 516
- Crisi
  - atoniche, 231
  - cloniche, 230
  - d'ansia, 274
  - del giro uncinato, 110
  - di conversione, 274
  - generalizzate, 226
  - inclassificate, 232
  - miocloniche, 230
  - neurovegetative del bambino, 274
  - parziali, 224
    - complesse, 224
    - semplici, 223
  - toniche
  - tonico-cloniche («Grande Male»), 230
- Dantrolene sodico e S. maligna da neurolettici, 190
- Degenerazione cerebellare subacuta, 525
  - cortico-basale, 294
  - neuro-fibrillare, 290
  - strio-nigrica, 407
  - walleriana, 465
- Delirium, 179
  - tremens, 190, 210
- Demenza
  - alcoolica, 299
  - con corpi di Lewy, 292
  - da farmaci, 299
  - degenerativa primaria 289
    - sottocorticale, 294
  - dialitica, 506
  - fronto-temporali, 293
  - idrocefalica, 297
  - infettiva, 298
  - lacunare, 297
  - mixedematosa, 299
  - parkinsoniana, 403
  - vascolare, 295
  - post-traumatica, 439
- Demielinizzazione segmentaria, 465
- Dermatomiosite, 498
- Deviazione degli indici, 140
- Diabete: manifestazioni neurologiche, 504
- Diazepam e convulsioni febbrili, 253
  - e delirium tremens, 190
  - e stato di male epilettico, 265
  - e tetano, 506
- Difetto cognitivo lieve legato all'età («Mild cognitive impairment»), 288
- Difetto neurologico ischemico reversibile (RIND), 326
- Di-idroergotamina ed emicrania, 159
- Diplopia, 120
- Disartria, 91, 101, 146
  - con mano impacciata, 327
- Disautonomia familiare (S. di Riley-Dry), 489
- Discriminazione di due punti, 30
- Disequilibrio vestibolare, 94, 139
- Disestesia, 66
  - orale, 177
- Disfagia, 146
- Distonia spasmodica, 417
- Dismetria, 67
- Dissezione delle arterie cervico-encefaliche, 338

- Dissinergia cerebellare mioclonica con epilessia (S. di Ramsay Hunt), 250
- Dissociazione albumino-citologica, 480
- Distonia, 22
- da farmaci, 417
  - di funzione, 416
  - laringea, 417
  - muscolorum deformans, 416
  - oro-mandibolare, 417
  - parossistica notturna, 216, 238
  - sensibile all'L-DOPA, 416
  - secondaria a encefalopatie, 416
- Distrofia
- muscolare di Becker, 494
  - - di Duchenne, 493
  - dei cingoli, 495
  - distale, 495
  - facio-scapolo-omeroale, 494
  - omero-peroneale, 494
  - miotonica di Steinert, 496
  - - tipo 2, 496
- Disturbo del comportamento durante il sonno REM («REM behavior syndrome»), 215
- Dolore centrale, 65
- continuo, 65
  - facciale atipico persistente, 176
  - neuropatico, 65
  - parossistico, 65
  - talamico, 402
- Dopamina, 402
- Dopamino-agonisti e M. di Parkinson, 405
- Drop attacks, 324
- «Drusen» intra-papillari, 117
- «Dying-back neuropathy», 465
- Eco-doppler dei vasi cervicali, 325, 330
- Edema cerebrale (terapia dell'), 331
- Elettro-encefalografia (EEG), 42
- -miografia (EMG), 45
  - -neurografia (ENG), 47
- Ematoma
- extra-durale, 438
  - subdurale acuto, 437
  - - cronico, 438
- Embolia cerebrale, 322
- Emianopsia altitudinale, 114
- bitemporale, 118
  - nasale, 119
  - omonima, 119
- Emiballismo, 412
- Emicorea, 412
- Emicrania, 153
- con aura, 156
  - continua, 162
  - cronica parossistica, 162
  - di tipo basilare, 158
  - emiplegica, 158
  - - familiare, 158
  - oftalmoplegica, 157
  - retinica, 158
  - senza aura, 156
- Emiparesi atassica, 327
- Emispasmo facciale primitivo, 137
- Emorragia cerebrale, 340
- cerebellare, 342
  - intracerebrale, 341
  - pontina, 342
  - putaminale, 341
  - sub-aracnoidea (ESA), 167, 344
  - talamica, 342
- Encefalite da HSV, 360
- epidemica di Von Economo, 362
  - limbica, 524
  - virale acuta, 360
- Encefalomielite acuta disseminata, 386
- - necrotico-emorragica, 387
- Encefalo-mielo-neurite subacuta, 524
- Encefalo-miopatie mitocondriali, 307
- Encefalopatia di Wernicke, 190
- epilettica precoce con suppression-burst, 249
  - mioclonica precoce, 248
  - multi-infartuale, 349
  - sotto-corticale arteriosclerotica (M. di Binswanger), 351
  - vascolare cronica, 349
- Encefalopatie fisse, 303
- degenerative, 305
  - metaboliche, 187
  - progressive, 304
- Endoarteriectomia carotidea, 326
- Endocardite trombosante non batterica, 526
- Endozepina-4 e stupor idiopatico ricorrente, 204
- Enuresi notturna, 213
- Ependimoma, 425
- Epidermoidi (colesteatomi), 426
- Epilessia

- benigna infantile con punte centro-temporali, 233
  - - - occipitale precoce, 236
  - - - tardiva, 233
  - con assenze miocloniche, 248
  - con crisi GM del risveglio, 244
  - con crisi mioclono-astatiche, 248
  - con punte parietali, 236
  - con punte-onda continue durante il sonno lento (ESES), 253
  - da atto di mangiare, 242
  - da calcoli aritmetici, 247
  - da lettura, 237
  - da musica, 237
  - da stimoli con reazione di sorpresa («epilepsie sursaut»), 242
  - frontale notturna autosomico-dominante, 237
  - generalizzata con convulsioni febbrili-plus (GEFS+), 253
  - giovanile con assenze, 244
  - infantile con assenze (piccolo male), 243
  - mioclonica giovanile (PM mioclonico; S. di Janz), 244
  - mioclonica infantile benigna, 243
  - severa infantile, 251
  - parziale continua classica, 241
  - - - progressiva, 242
  - post-traumatica, 440
- Epilessie**
- chirurgicamente privilegiate, 263
  - - trattabili, 263
  - con crisi non classificate, 251
  - del lobo frontale, 240
  - - - occipitale, 240
  - - - parietale, 240
  - - - temporale, 239
  - foto-sensibili, 245
  - generalizzate criptogenetiche e sintomatiche, 246
  - - idiopatiche
  - - sintomatiche con etiologie specifiche, 249
  - parziali con crisi riflesse, 242
  - - criptogenetiche e sintomatiche,
  - - 238
  - - idiopatiche, 233
- Ergotamina e cefalea a grappolo**, 161
- ed emicrania, 159
- Eredo-atassie infantili**, 391
- tardive, 392
- Eritema cronico migrante**, 364
- Esoftalmo oftalmoplegico**, 503
- Etosuccimide ed epilessia**, 260
- Facies**, 7
- Facomatosi**, 305
- Falsi riconoscimenti**, 282
- ricordi (confabulazioni), 282
- Fascicolazioni**, 20
- Fascio piramidale**, 75
- spino-talamico
- Fatica cronica**, 509
- e SM, 381
- Faticabilità miastenica**, 18
- Felbamato ed epilessia**, 262
- Fenitoina e crampi**, 500
- e nevralgia trigeminale, 174
  - ed epilessia, 259
- Fenomeni parossistici e SM**, 382
- Fenomeno degli occhi di bambola**, 185
- del coltello a serramanico, 15
  - della calamita, 34
  - dell'estinzione, 107
  - di Bell, 135
  - di Myerson, 403
  - on-off, 405
  - pseudo-miotonico, 21
- Fibre sensitive dei nervi periferici**, 60
- Fibro-mialgia**, 510
- Fistola artero-venosa durale spinale**, 454
- carotido-cavernosa, 438
  - liquorale, 438
- Flaccidità muscolare generalizzata**, 186
- Flumazenil e stupor idiopatico ricorrente**, 204
- Flusso ematico cerebrale**, 315
- Formazione reticolare**, 64
- Focolaio lacero-contusivo cerebrale**, 437
- Forza (esame della)**, 17
- : Quantificazione dei difetti, 18
- Fundus oculi (esame del)**, 37
- Gabapentin ed epilessia**, 261
- e nevralgia trigeminale, 175
- Gammapatia monoclonale**, 482
- Gangli della base**, 85
- Ganglio-neuroma**, 425
- Ganglionite (neuropatia sensitiva)**, 517

- Generatore emicranico, 155  
Glatiramer acetato e SM, 386  
Glioblastoma, 424  
Gliomi, 424  
Grafestesia, 29  
Granulomatosi di Wegener, 520  
Gusto (esame del), 10
- Herpes simplex, 361  
– zooster, 363  
Hippus, 130  
HIV (infezione), 365  
Homunculus motorio, 24
- Ictus emorragico, 313, 340  
– : fattori di rischio, 317  
– ischemico, 313, 328  
– maggiore (trattamento), 331  
– minore (trattamento), 331  
– motorio puro, 327  
– sensitivo puro, 327  
Idrocefalo a pressione normale, 297  
– dell'adulto, 311  
– del neonato, 310  
Incubo dell'adulto, 215  
Infarto emicranico, 158  
– lacunare, 326  
Infezione da Citomegalovirus, 369  
– da HIV, 365  
– da HSV, 361  
– da HZV, 363  
– da papovavirus, 369  
Immuno-globuline e CIDP, 481  
– e neuropatia motoria multifocale, 482  
Infezioni opportunistiche e AIDS, 367  
Inibitori delle COMT e M. di Parkinson, 405  
Insonni sani, 209  
Insonnia familiare fatale, 373  
Insonnie primarie («cattivi dormitori»), 210  
– secondarie, 210  
Insufficienza mentale (oligofrenia), 301  
Interferone beta e SM, 386  
Intrappolamento del N. peroneo comune, 416  
– del N. ulnare, 475  
Ipercalcemia, 513  
Ipereplexia (M. dei Sursauts), 419  
Iperkaliemia, 514  
Iperpatia, 70  
Iperpnea centrale neurogena, 185  
Iper-reflessia, 33  
Ipersonnia periodica, 203  
Ipersonnie con ipoventilazione alveolare, 204  
– essenziali, 208  
– prolungate, 208  
– psicogene, 208  
Ipertensione arteriosa, 317  
– endocranica idiopatica («pseudo-tumor cerebri»), 170  
Ipertiroidismo, 503  
Ipertermia maligna, 529  
Ipertonie muscolari, 15  
Ipertrofie muscolari, 13  
Ipocalcemia, 513  
Ipocinesia, 402  
Ipoglicemia, 511  
Ipokaliemia, 513  
Iprefflessia, arefflessia, 34  
Ipotensione endocranica, 171  
Ipotiroidismo, 512  
Ipotonie muscolari, 14  
Ipotrofie muscolari, 12  
Ipoventilazione alveolare centrale («Maledizione di Ondine»), 207  
Isoelettrofocusing e SM, 383
- Jargon-afasia, 101
- Kuru, 372
- Lagoftalmo, 135  
Lamotrigina ed epilessia, 261  
L-DOPA e M. di Parkinson, 404  
Leucemie, 515  
Leuco-araiosi, 296, 351  
Leuco-encefalopatia multifocale progressiva (LMP), 370  
Levetiracetam ed epilessia, 261  
Linfomi, 370  
Liquor cerebro-spinale (esame del), 39  
Lissencefalia-pachigiria, 249  
Locked-in syndrome, 193  
Lupus eritematoso sistemico (LES), 517
- Macroglobulinemia di Waldenström, 516  
Malattia dei forti russatori, 204  
– dei sursauts, 418

- dei tics, 418
- delle piccole arterie, 323
- di Alzheimer, 289
- di Behçet, 522
- di Churg-Strauss, 521
- di Friedreich, 391
- di Gerstmann-Straussler-Scheinker, 373
- di Hallervorden-Spatz, 409
- di Jakob-Creutzfeldt, 372
- di Jansky-Bielschowski, 249
- di Kennedy, 397
- di Kufs, 250
- di Kugelberg-Welander, 397
- di Lafora, 250, 305
- di Lyme, 364
- di Machado-Joseph, 393
- di Mc Ardle, 500
- di Menière, 141
- di Mollaret, 358
- di Moschowitz, 354
- di Parkinson, 401
- di Pick, 293
- di Refsum, 478
- di Santavuori-Hagberg, 249
- di Schilder, 306
- di Segawa, 416
- di Shy-Drager, 272, 407
- di Spielmeier-Vogt, 250
- di Strümpell-Lorrain, 398
- di Sturge-Weber, 306
- di Takayasu, 522
- di Tay-Sachs, 249
- di Werdnig-Hoffmann, 396
- di Wilson, 413
- Malattie da prioni, 371
  - dei canali del Calcio P/Q, 530
  - epatiche, 514
  - renali, 514
- Maledizione di Ondine, 207
- Malformazione di Arnold-Chiari, 457
- Malformazioni artero-venose cerebrali, 346
  - vascolari midollari, 458
- Mano aliena, 294
  - talamica, 71
- Manovra di Chaddock, 33
  - di Gordon, 33
  - di Oppenheim, 33
- Marcia (disturbi della), 35
  - (esame della), 35
- Medulloblastoma, 424
- Memoria auto-biografica, 280
  - dichiarativa, 280
  - di fissazione, 279
  - di rievocazione, 280
  - episodica, 280
  - immediata, 279
  - procedurale, 280
  - semantica, 280
- Meningite asettica, 357
  - batterica, 355
  - TBC, 358
- Meningioma, 425
- Meralgia parestesica, 475
- Mestinon e miastenia, 502
- Metastasi cerebrali, 426
- Metatarsalgia, 475
- Metisergide ed emicrania, 159
- Miastenia, 500
- Midriasi rigida, 128, 185
- Mieliti, 449
- Mieloma multiplo, 515
- Mielopatia da spondilosi cervicale, 446
- Mielosi funicolare, 451
- Mingazzini (prove di), 19
- Miochimie, 20
  - facciali, 137, 381
- Mioclonie, 24
- Mioclono d'azione, 420
  - essenziale familiare, 418
  - epilessia con “red ragged fibers” (MERRF), 250
  - post-anossico, 420
  - spinale, 420
  - velo palatino, 420
- Miopatia ipotiroidea, 512
  - miotonica prossimale (PROMM), 496
  - restrittiva distiroidea, 124
  - steroidea, 512
- Miopatie congenite, 495
  - con miotonia, 496
  - infiammatorie (miositi), 495
- Miosite con corpi inclusi, 498
- Mononeuropatie, 471
- Morte cerebrale, 191
- Movimenti anormali, 19
  - atetosici, 22
  - ballici, 22
  - coreici, 21
  - distonici, 22

- periodici delle gambe durante il sonno, 212
- Multineuropatie, 471, 476
- Muscoli masticatori (difetti dei), 132
- Mutismo acinetico, 193
- Narcolessia, 201
- Natalizumab e SM, 386
- Neologismi, 101
- Nervo abducente, 121
  - accessorio (spinale), 147
  - acustico, 138
  - cocleare, 138
  - facciale, 133
  - glosso-faringeo, 146
  - intermediario (di Wrisberg), 133
  - ipoglosso, 149
  - oculomotore comune, 119
  - olfattorio, 111
  - ottico, 112
  - trigemino, 130
  - trocleare, 121
  - vago, 146
  - vestibolare, 138
- Neurinoma, 425
  - dell'acustico, 144, 433
- Neurite del plesso brachiale, 473
  - ottica, 114, 380
- Neuro-borreliosi, 364
  - -fibromatosi tipo 1, 305
  - – tipo 2, 426
  - -LES, 509
  - -mielite ottica (M. di Devic), 388
  - -sarcoidosi, 523
  - -Siögren, 519
- Neuronite vestibolare, 142
- Neuropatia amiloide familiare, 484
  - assonale, 465
  - ipertrofica di Déjerine-Sottas, 487
  - motoria multifocale, 451
  - ottica ereditaria di Leber, 117
  - – ischemica, 116
- Neuropatie alcoliche, 478
  - autoimmuni, 479
  - carenziali, 477
  - collagenosiche, 483
  - con gammopatia monoclonale, 482
  - con IgM anti-MAG, 482
  - da errori congeniti del metabolismo, 484
  - da intrappolamento, 474
  - diabetiche, 476
  - ereditarie, 484
  - – con facilità alla paralisi da compressione, 488
  - – sensitivo-autonomiche, 486
  - – sensitivo-motorie, 486
  - infettive, 478
  - metaboliche, 476
  - paraproteinemiche, 482
  - paraneoplastiche, 483
  - tossiche, 478
  - uremiche, 477
- Nevralgia del glosso-faringeo, 175
  - del grande occipitale, 176
  - del trigemino, 174
  - post-erpetica, 175
- Nimodipina ed ESA, 347
- Nistagmo, 91, 139
- Nosoagnosia, 107
- Nuclei extrapiramidali del tronco encefalico, 86
- Ocular bobbing, 186
- Odontalgia atipica, 177
- Oftalmoplegia dolorosa, 186
  - esterna progressiva, 495
  - internucleare, 125
  - sopranucleare, 125
- Oftalmoplegie complesse, 123
- Olfatto (esame dell'), 110
- Oligodendroglioma, 425
- Opsoclonio-mioclono-atassia, 423, 525
- Orientamento (esame dell'), 6
- Oxcarbazepina ed epilessia, 261
- Pallestesia, 26
- Panarterite nodosa, 520
- Panencefalite sclerosante subacuta, 306
- Papilledema, 118
- Papilloma dei plessi coroidei, 425
- Paralisi
  - centrali, 82
  - del faringe, 147
  - dello sguardo, 125
  - dello sterno-cleido-mastoideo, 148
  - del sonno, 202
  - del trapezio, 148
  - del velo, 147
  - facciale centrale, 136
  - – periferica, 134

- episodiche, 509, 527
- periferiche, 82
- periodiche, 509, 527
- progressiva, 298
- - sopranucleare progressiva, 410
- Paramiotonia congenita, 528
- Paraparesi spastiche ereditarie, 398
- Parosonnie, 213
- Parkinsonismo ereditario, 407
  - post-encefalitico, 408
  - vascolare, 408
- Parola (esame della), 6
- Pavor nocturnus, 215
- Penicillamina e M. di Wilson, 415
- Penicillina e neuro-borreliosi, 364
- Piccolo male (picnolessia), 244
- Pinealoma, 425
- Pizotifen ed emicrania, 159
- Placche senili, 290
- Plasmaferesi e CIDP, 481
  - e SGB, 480
- Plesso brachiale, 468
  - lombare, 469
  - sacrale, 470
- Policitemia vera (M. di Vaquez), 516
- Poligrafia e studio del sonno, 198
- Polimialgia reumatica, 521
- Polimiosite, 498
- Polineurite demielinizante cronica (CIDP), 481
- Polineuropatie, 476
- Poliradicoloneurite acuta (SGB), 479
- Porfiria acuta intermittente, 485
- Porpora trombotica trombocitopenica, 354
- Potenziali evocati e SM, 383
- Pregabalin ed epilessia, 261
- Primidone e tremore essenziale, 411
- Prione, 371
- Privazione di sonno, 200
- Procamide e crampi, 509
- Prolattinoma, 430
- Propranololo e tremore essenziale, 411
- Prosopagnosia, 105
- Proteina tau fosforilata, 292
- Prova calorica, 140
  - del rimbalzo, 14
  - di Dix-Hallpike, 142
  - di Mingazzini, 19
- Pseudo-atetosi, 68
  - -tumor cerebri, 170
  - -tumor orbitae, 124
- Pupilla amaurotica, 128
  - rigida, 128
  - tonica (S. di Adie), 129
- Pupille di Argyll-Robertson, 130
  - farmacologiche, 130
  - mesencefaliche, 130
  - pontine, 130
- Rachicentesi, 40
- Radicolopatie, 471
- Radiografia del cranio, 49
  - del rachide, 50
- Recettori periferici, 59
- Respiro a grappoli, 184
  - atassico, 186
  - di Cheyne-Stokes, 184
- Riflessi addominali, 31
  - arcaici, 34
  - del tronco encefalico, 199
  - oculo-cefalici, 191
  - - vestibolari, 191
  - profondi (osteo-tendinei), 31, 79
  - superficiali, 30, 79
- Riflesso achilleo, 33
  - anale, 31
  - bicipitale, 32
  - corneale, 30
  - cremasterico, 31
  - degli adduttori, 33
  - dei pronatori, 32
  - del bull-dog, 193
  - del grugno, 34
  - di prensione forzata, 34
  - di triplice flessione, 30
  - faringeo, 31
  - fotomotore, 8, 128
  - glabellare, 34
  - H, 48
  - masseterino, 31
  - plantare, 31
  - radio-flessore, 32
  - rotuleo, 33
  - tricipitale, 32
- Rigidità decerebrata, 17
  - decorticata, 17
  - nucale, 7
  - paratonica, 16
  - plastica, 16, 402
- Riluzolo e SLA, 396

- Rime palpebrali (esame delle), 8
- Risonanza magnetica cerebrale, 54
- - spinale, 57
- Risposta F, 48
- Russamento, 204
- Sarcoidosi**, 523
- Scala di disabilità della SM (Kurtzke), 382
- disabilità della M. di Parkinson (Hohen e Yahr), 404
  - di gravità dell'ESA (Hunt e Hess), 345
  - di gravità dei comi di Glasgow, 180
  - di gravità della miastenia (Osserman), 502
- Scialorrea, 403
- Sclerodermia, 519
- Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), 394
- multipla, (SM), 377
  - tuberosa, 249, 305
- Segno di Babinski, 33
- di Chvostek, 507
  - di Dupré, 33
  - di Kernig, 7
  - di Laségue, 472
  - di Lhermitte, 69
  - di Romberg, 67, 139
  - di Tinel, 475
  - di Trousseau, 507
- Sensibilità complesse, 29
- dolorifica, 26
  - profonde, 26
  - superficiale, 26
  - tattile 26
  - termica, 26
- Silenzio elettrico cerebrale, 191
- Sincinesia accomodazione-convergenza, 9, 129
- Sincopi cardiogene, 273
- da ipotensione ortostatica, 272
  - da occlusione dei tronchi arteriosi del collo, 275
  - da respiro interrotto, 275
  - metaboliche, 273
  - neurologiche, 269
  - post-traumatiche, 271
  - vaso-vagali, 269
- Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, 510
- da trattamento a lungo termine con L-DOPA, 405
  - del furto della succlavia, 336
  - del pronatore rotondo, 475
  - del tunnel carpale, 474
  - del tunnel tarsale, 475
  - dell'apice della basilare, 337
  - dell'uno e mezzo, 125
  - dell'uomo rigido, 506
  - della bocca bruciante, 177
  - della cauda equina, 450
  - della fatica cronica, 509
  - della macula rosso-ciliegia con miocloni, 250
  - della sella vuota, 433
  - delle apnee del sonno, 204
  - di Aicardi, 249
  - di Anton-Babinski, 107
  - di Atlante, 173
  - di Bannwarth, 364
  - di Bernard-Horner, 129
  - di Cogan, 144
  - di Costen, 173
  - di Cushing, 504
  - di disregolazione dopaminergica, 406
  - di Down, 303
  - di Fahr, 409
  - di Gerstman, 107
  - di ipertensione endocranica, 168, 426
  - di Kerns-Sayre, 124, 310
  - di Korsakoff, 285
  - di Lambert-Eaton, 495
  - di Lance-Adams, 420
  - di Lennox-Gastaut, 247
  - di Melkerson-Rosenthal, 136
  - di Miller-Fisher, 480
  - di Mills, 398
  - di Neri-Barré, 173
  - di Pickwick, 206
  - di Ramsay-Hunt, 136, 250, 420
  - di Riley-Day, 489
  - di Sjögren, 519
  - di Sharp, 519
  - di Shy-Drager, 407
  - di West, 246
  - HH e HHE, 218
  - maligna da neurolettici, 190
  - MELAS, 307
  - MERFF, 308
  - neuro-anemica, 446

- soggettiva post-traumatica, 438
- uncale, 185
- Sindromi afasiche, 102
  - alterne, 94
  - – : Foville, 45
  - – : Millard-Gubler, 95
  - – : Wallenberg, 97, 336
  - – : Weber, 95
  - atetosiche, 413
  - cerebellari, 91
  - coreiche, 411
  - coreo-distoniche, 88
  - da lesioni multiple dei nervi cranici, 149
  - : del foro lacero posteriore, 150
  - : dell'angolo ponto-cerebellare, 150
  - : dell'apice della rocca, 150
  - : della fessura sfenoidale, 150
  - : di Garcin, 150
  - : di Raeder, 150
  - distoniche, 416
  - extrapiramidali, 87
  - midollari, 443
  - miocloniche, 418
  - paraneoplastiche, 523
  - parkinsoniane, 88, 407
  - piramidali, 80
  - sensitive midollari, 68
  - – periferiche, 67
  - vascolari topografiche, 333
  - vertiginose, 140
  - visive topografiche, 114
- Singhiozzo, 421
- Siringobulbia, 458
- Siringomielia, 456
- Soffio carotideo asintomatico, 322
- Sogni terrifici, 215
- Sonnambulismo, 214
- Sonno lento (non-REM), 197
  - rapido (REM), 197
- Sonnolenza, 179
- Sordità, 139
  - verbale, 103
- Spasmi, 21
- Spasticità, 15
- Spongioblastoma, 424
- Stato di male epilettico, 264
  - di non contatto psicogeno, 193
  - vegetativo persistente, 192
- Stazione eretta (esame della), 35
- Stereognosi, 29
- Stridore laringeo, 408
- Stupor, 180
  - idiopatico ricorrente, 203
- Sumatriptan e cefalea a grappolo, 161
- SUNCT, 162
- Stroke unit, 332
- Tabe dorsale, 450
- Terrori notturni, 215
- Test al Tensilon e miastenia, 493
- Tetania, 498
- Tetano, 497
- Tiagabina ed epilessia, 261
- Ticloidina e TIA, 325
- Tics, 26
  - multipli persistenti, 418
  - semplici transitori, 417
- Timectomia e miastenia, 503
- Tomografia assiale computerizzata, 50
- Tono (esame del), 77
- Topiramato ed epilessia, 261
- Topognosia, 30
- Torcicollo spastico, 416
- Tossina botulinica, 137, 417
- Toxoplasmosi e AIDS, 369
- Trapianto di fegato e M. di Wilson, 415
  - – e NAF, 484
- Tremore a battito d'ali (Asterixi), 23
  - essenziale familiare, 410
  - intenzionale (d'azione), 23
  - ortostatico, 411
  - posturale, 23
  - statico (a riposo), 23, 402
- Triptani ed emicrania, 159
- Trofismo (esame del), 12
- Trombolisi, 332
- Trombosi venose cerebrali, 351
- Valproato ed epilessia, 260
- Vasculiti granulomatoze, 521
- Vasospasmo ed ESA, 345
- Velocità di conduzione dei nervi, 47
- Vertigini, 139
  - parossistiche del bambino, 143
  - posizionali benigne, 142
  - post-traumatiche, 143
  - tossiche, 143
- Vigabatrin ed epilessia, 261

Finito di stampare  
nel Luglio 2008  
dalla L.E.G.O SpA  
Stabilimento di Lavis (TN)